

ASNÆS VANDVÆRK

a.m.b.a.



GENERALFORSAMLING

2020

DEN 26. MARTS KL. 19.00

INDKALDELSE



www.asvand.dk

ASNÆS VANDVÆRK a.m.b.a.

Storøhagevej 11B • 4550 Asnæs • Tlf. 59 65 12 51 • Mobil 40270055 • Kontonr.0537-0000512168 • SE-nr. DK-19760936

Træffetider : Formand efter aftale • Driftsleder Tirsdag og Torsdag kl. 8.30 – 10.00. • mail. mail@asvand.dk

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes der herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag, den 26. marts 2020 kl.19.00 i Asnæs forsamlingshus, med følgende

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen.

På valg er følgende: Bo Bøge Jensen (modtager genvalg)
Karina Højvang (modtager genvalg)

Suppleant 1 Thomas Sloth Nielsen (modtager genvalg)
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

På valg er følgende: Bente Jørgensen (modtager genvalg)
Hans Jensen (modtager genvalg)

Suppleant: Henrik Lien Hansen (modtager genvalg)
7. Behandling af indkomne forslag.

Udtrædelse af vandsektorloven.
8. Eventuelt.

Bestyrelsens beretning 2019 - regnskab 2019 - budget 2020/2021 -
Og takstblad 2020/2021 er vedlagt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsens beretning 2019

Vandværket har i 2019 fået 8 nye brugere og dermed oppe op i alt 2139 brugere. Vi har udpumpet 251149 m³ (sidste år udpumpede vi 246299 m³)

Vi startede sidste år op på renovering af ledningsnettet. Vi har skiftet ledninger og stik på Toftegårdsvej, vi startede i vejen på Storegade, Ved Huset, og borede og gravede ned af Toftegårdsvej, under Rådhusvej og banen til Nygade, samt ned af Rådhusvej til Enghaven. Forløbet var godt og vi fik gode erfaringer med at bore og nedsætte målerbrønde. Vi forventer i 2020 at skifte resten af vandledningen opad Toftegårdsvej, samt sætte en ny vandledning på Kirkevej/Gyden.

Driftslederen har også brugt en del tid på kloakering i Høve Strand og vi forventer at det fortsætter i 2020.

VIO (Vandrådet i Odsherred) er kommet godt fra start og næsten alle vandværker i Odsherred er kommet med i foreningen. Arne Jensen er for nuværende vores repræsentant i VIO. I forbindelse med oprettelsen af VIO blev OVR (Odsherreds Vandråd) og KVD (Kontaktudvalget For De Private Vandværker i Dragsholm kommune) nedlagte eller er under afvikling.

På baggrund af ændringer i Vandsektorloven, er der åbnet op for vandværker, der udpumper mellem 200.000 – 800.000 m³ årligt, ikke længere skal indberette til prisloftets økonomiske ramme.

Bestyrelsen i Asnæs Vandværk har besluttet at arbejde hen imod udtrædelse, men har også måtte erfare, at det er en langvarig og besværlig proces.

Bestyrelsen ønsker at udtræde af vandsektorloven, da vi dermed ikke længere vil være skattepligtige og på lang sigt ses det, som en fordel. Vi har dog ikke betalt skat, mens vi har været i vandsektorloven, da vi har et vandværk, vi vedligeholder løbende og derfor fastholder "hvile i sig selv" princippet. Med vandsektorloven har vi økonomiske rammer, der er godkendte af Energistyrelsen og som er vandværkets økonomiske øverste myndighed.

Det betyder at Kommunen ingen medbestemmelse har omkring vores prisfastsættelse.

For at kunne komme ud af vandsektorloven kræver det, at der bliver fremsendt særskilt materiale pr. brev til alle forbrugere. Materialet skal bl.a. indeholde omkostningsniveauet for de seneste 5 år, de forventelige omkostninger de næste 5 år samt ikke mindst de administrative konsekvenser. Altså udførlig vejledning om fordele og ulemper ved udtrædelsen.

For at gøre dette korrekt, betyder det, at det skal fremlægges på 2 efterfølgende generalforsamlinger. Bestyrelsen har besluttet, at informere ved denne generalforsamling, for derefter at arbejde videre med materialet for en evt. ny fremlæggelse på næste generalforsamling. Det vil så være muligt at udtræde frem til 2024, når blot ansøgningen er modtaget i Energistyrelsen senest pr. 1. marts 2024.

I August 2019 mistede vi pludseligt og uventet bestyrelsesmedlem Toke Persson. Toke sad i bestyrelsen i 34 år, heraf en hel del år som kasserer. Toke havde en stor viden om vandværkets historie og arbejdede altid med en ildhu, omhyggelighed og med stort engagement. Toke er savnet. Ære være hans minde.

Istedet indtrådte suppleant Karina Højvang som bestyrelsesmedlem.

Igen i år har driftslederen haft et fortrinligt samarbejde med Fårevejle St. Bys vandværk og med Grevinge vandværk.

Samarbejdet med Høve Strands vandværk har igen i 2019 kørt med sædvanlig positive ånd og til gensidig tilfredshed og vi ser frem til 2020.

Med tak for den gode indsats til driftsleder, vandværkspasser, bestyrelse, kasserer, revisor og alle vores samarbejdspartnere, og de lokale håndværkere.

På bestyrelsens vegne

Bo B Jensen

Til andelshaverne i **Asnæs Vandværk a.m.b.a.**

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Asnæs Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilretninger som er praksis for vandværker.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af vandværket i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i årsregnskabet

Vi henleder opmærksomheden på at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med en begrebsramme med særligt formål, og at regnskabet derfor kan være uegnet til andre formål.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere vandværkets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere vandværket, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om vandværkets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at vandværket ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nykøbing Sjælland, 18. februar 2020

Dansk Revision Odsherred

Godkendt revisionspartnerselskab, CVR-nr. 28853343



Gert Jensen
Partner, registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv" – princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrasket årets omkostninger - overføres til balancekonto.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet, Indtægtsgrundlaget er udskrevne opkrævninger samt solgte varer og ydelser opkrævet med "FAS system" fra Rambøll.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, vedligeholdelse, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til vandværkets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger fra pengeinstitutter m.m.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Vandværk	10 - 75 år
Ledningsnet mv.	20 - 75 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 - 5 år

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Overdækning/egenkapital:

Vandværket er omfattet af særlige regler ('hvile i sig selv' - princip) og saldoen er således en reserve til sikring af disse særlige regler for vandværker.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

Under periodeafgrænsninger indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2019

	Regnskab 2018 1000 kr	Regnskab 2019	Budget 2019 1000 kr	Budget 2020 1000 kr	Budget 2021 1000 kr
Indtægter:					
Vandafgift, fast afgift	780	890.028	800	850	850
Vandafgift, forbrug	1.535	1.055.639	1.100	1.100	1.100
Gebyrer m.v.	31	63.850	28	28	28
Anlægsbidrag	203	69.790	38	52	52
Aflæsningsafg. Renseanlæg	31	31.677	30	32	32
Indtægter i alt	2.580	2.110.984	1.996	2.062	2.062
Udgifter:					
Lønninger (Note 1)	-537	-549.769	-655	-630	-620
Driftsudgifter (Note 2)	-1.255	-1.054.050	-885	-845	-843
Administration (Note 3)	-244	-200.948	-240	-253	-253
Møder (Note 4)	-15	-13.731	-15	-15	-15
Afskrivning (Note 5)	-351	-351.261	-402	-357	-357
Udgifter i alt	-2.402	-2.169.759	-2.197	-2.100	-2.088
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	178	-58.775	-201	-38	-26
Sekundære indtægter/udgifter					
Vandskat, ej opkrævet	0	0	0	0	0
Erstatning, deklarationer m.v. ...	0	0	0	0	0
Renter/kursreguleringer m.v.	-3	2.968	35	35	10
Sekundære indtægt./udg. i alt	-3	2.968	35	35	10
Selskabsskat	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT/Overdækning	175	-55.807	-166	-3	-16

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	Regnskab 2018 1000 kr	Regnskab 2019	Budget 2019 1000 kr	Budget 2020 1000 kr	Budget 2021 1000 kr
1. Lønninger					
Bestyrelse.....	67	70.062	67	67	67
Kasserer/Sekretær.....	73	73.800	73	73	73
Driftspersonel	515	537.122	600	600	600
Vagttjeneste	49	48.000	50	50	50
Øvrig aflønning	0	0	15	0	0
Lønninger overført nye anlæg	0	0		0	
Lønrefusion andre vv	-167	-179.215	-150	-160	-170
	537	549.769	655	630	620
2. Driftsudgifter					
Forsikringer, ejendomsskatter	16	18.594	20	20	20
Elektricitet	109	88.519	150	130	100
Vedligeh., pumpestationer	107	56.205	100	100	50
Vedligeh., ledningsnet m.v.	881	750.086	400	400	450
Vedligeh., råvandsforsyningen	0	0	10	10	10
Driftsudg. Kontor rengøring, vagt mm.	19	17.639	25	25	20
Vandanalyser	34	45.698	20	30	60
Overvågning og alarmanlæg.....	14	17.556	20	20	20
Kørsel og bilomkostninger	45	53.524	55	55	55
Miljøfond/vandsektorlov	3	6.229	35	5	8
Målere og udstyr mv.....	27	0	50	50	50
	1.255	1.054.050	885	845	843
3. Administration					
Porto	3	1.092	5	5	5
Telefon & kommunikation	15	11.711	10	15	15
Kontorhold	28	5.842	10	10	10
Betalings- og opkrævn.gebyrer m.v.	23	24.926	25	25	25
EDB-behandling/serviceaftaler.....	93	88.843	100	100	100
Revision	45	44.655	50	50	50
Kontingenter m.v.....	28	16.813	25	30	30
Annoncer	7	7.066	5	8	8
Øvrige administrationsudgifter ...	2	0	10	10	10
	244	200.948	240	253	253
4. Møder					
Generalfors., møder og repræs. ...	15	13.731	15	15	15
	15	13.731	15	15	15
5. Afskrivninger					
Råvandsforsyning	42	42.126	42	42	42
Vandværk	232	231.749	215	235	235
Ledningsnet og bil mv.....	77	77.386	145	80	80
	351	351.261	402	357	357

STATUS PR. 31. DECEMBER 2019

AKTIVER:

Omsætningsaktiver:

Indestående pengeinstitutter	2.489.005
Debitorer, afgifter tilgode	6.449
Diverse tilgodehavender	57.825

Anlægsaktiver:

Obligationer (kursværdi)	2.022.461
--------------------------------	-----------

Råvandsforsyning:

Saldo 1/1 2019	1.595.231	
Tilgang i året.....	0	
Afskrivning saldo 1/1 2019.....	-1.201.446	
Afskrivning	-42.126	-1.243.572
		351.659

Vandværk, pumpestationer & højdebeholder mv.:

Esterhøjvej:

Ejendomsværdi 1/4 1977	60.000	
Afholdte forbedringsudgifter	61.785	121.785

Gamle vandværk:

Ejendomsvurdering 1/4 1977	170.000	
Salg af jord	-50.000	
Handelsomkostninger	9.090	129.090

Vandværksudvidelse:

Saldo 1/1 2019	1.705.188	
----------------------	-----------	--

Højdebeholder (Trehøje):

Saldo 1/1 2019	1.496.097	
----------------------	-----------	--

Trykforøgerstationer:

Saldo 1/1 2019	72.293	
	3.524.453	

Nyt SRO anlæg	1.205.093	
---------------------	-----------	--

Nyt kabel og kompressor	53.680	
-------------------------------	--------	--

Ny hal & hegn	535.452	
---------------------	---------	--

Renovering af vandværk (1.567.762+482.044)	2.049.805	
--	-----------	--

Renovering af Tre Høje	370.909	
------------------------	---------	--

7.739.392

Afskrivninger:

Saldo 1/1 2019	-4.393.421	
Afskrivninger	-231.749	-4.625.170
		3.114.222

Ledningsnet mv.:

Saldo 1/1 2019	5.082.393	
Nyinvesteringer.....	0	5.082.393
Afskrivninger saldo 1/1 2019.....	-3.995.510	
Afskrivninger	-69.146	-4.064.656
		1.017.737

Driftsmidler:

Saldo den 1/1 2019	721.359	
Nyinvesteringer	0	721.359
Afskrivninger saldo 1/1 2019	-686.441	
Afskrivninger	-8.240	-694.681
		26.678

AKTIVER IALT	9.086.036	
--------------------	-----------	--

STATUS PR. 31. DECEMBER 2019

PASSIVER:

Kortfristet gæld:

Skyldige udgifter	1.068.978	
Periodiseret vandafgift 1/1 - 31/3 2020 ..	<u>470.512</u>	1.539.490

Egenkapital/Overdækning:

Saldo 1/1 2019	7.602.353	
Årets resultat	<u>-55.807</u>	<u>7.546.546</u>

PASSIVER IALT 9.086.036

Asnæs, den 18. februar 2020

Bestyrelsen for Asnæs Vandværk a.m.b.a.


Paw Hannibal


Arne Jensen


Søren Clement Nielsen


Karina Højvang


Bo B. Jensen
Formand


Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi dags dato gennemgået regnskabet. Beholdningerne er afstemt med foreliggende kontoudtog. Vi har ingen bemærkninger til regnskabet.

Asnæs, den 18. februar 2020

Hans Jensen



Bente Jørgensen





ASNÆS VANDVÆRK a.m.b.a.

Dagsorden punkt 4: TAKSTBLAD 2020/2021 BILAG TIL REGULATIV.

Anlægsbidrag: Betales kontant for tilslutning og består af:

Hovedanlægsbidrag - Forsyningsledningsbidrag - Stikledningsbidrag

Hovedanlægsbidrag betales i henhold til nedennævnte fordelingsnøgle.

Forordelingsnøgle	Forbrugsenheder
Boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed, sommerhus og grund).	1

Øvrige forbrugere efter årligt forbrug

0 - 500 m ³ /år	1
501 - 2.000 m ³ /år	2
2001 - 5.000 m ³ /år	3
5001 - 10.000 m ³ /år	4
10.001 - 15.000 m ³ /år	5
15.001 - 20.000 m ³ /år	6

Forbrug over 10.000 m³/år fastlægges efter forhandling.

Regulering: Der sker regulering af bidrag, såfremt forbruget 2 på hinanden følgende år eller 3 gange inden for 5 år har overstegit grænse.

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed	kr.	5.000,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone	kr.	6.700,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone	kr.	13.080,00

Stikledningsbidrag betales efter stikledningens dimension:

32 mm stikledning	kr.	4.260,00
40 mm stikledning	kr.	4.790,00
50 mm stikledning	kr.	5.320,00
Større stikledninger - priser oplyses af vandværket.		

På nogle udstykkede grunde er der betalt bidrag til forsyningsledning og stikledning. Ligeledes er der på visse strækninger **hvilende ledningsbidrag**, som skal betales ved tilslutning. Oplysning om disse fås ved henvendelse i kontorets åbningstid.



ASNÆS VANDVÆRK a.m.b.a.

Fastafgift: Fast årligt bidrag pr. bolig enhed /lejlighed og ejendomme med forbrug Under 15.000 m³ årligt. **kr. 400,00**

Forbrugsafgift: Der opkræves á conto halvårligt - til betaling 01.06. Og 01.12. på basis af aflæsning pr. 30.09. **Fastsættes endelig afregning af forbruget** (periodeopgørelse). På basis af dette forbrug fastsættes á conto betaling for næste år.

Vandpriser:	Forbrug under 15.000 m ³ pr. år betaler pr. m ³	kr. 5,00
	Forbrug på 15.000 m ³ og der over pr. år betaler ikke "fastafgift", men alt forbrug betales pr. m ³ med	kr. 5,50

Gebyrer:	Faktura Gebyrer	kr. 50,00
	Aflæsning af måler Gebyrer	kr. 50,00
	Genfinding af stophane...	kr. 100,00
	Genfinding af stophane ved ejerskifte...	Gratis
	Rykkergebyr pr. gang... (Momsfrit)	kr. 100,00
	2'den rykker er lukkevarsel - derefter afbrydes vandforsyning - gen - håndværkerudgifter kr. 2.500 kræves betalt.	
	Genåbning. Håndværkerudgifter	kr. 2.500 + kr. 900,00
	Inkassobesøg...	kr. 300,00
	Flytningsgebyr...	kr. 100,00

Gebyrer opkræves normalt ved næste opkrævning.

Ved vandspild fra skjult ledning - kontakt vandværket for evt. godtgørelse af afgifter efter gældende lovgivning, og Odsherred Forsyning for evt. godtgørelse af vandafledningsafgifter.

Indekstal: Forsynings- og stikledningsbidrag er reguleret med det af **Danske Vandværkers Forening** beregnede indekstal, der pr. 01.10.2010 fastsattes til 100. Pr. 01.10.2019 er indekstallet beregnet til **102,59 for forsynings- og stikledninger.**

VANDSKAT: Statens "GRØNNE AFGIFT" udgør **6,37 kr./m³**

! ALLE NÆVNTE PRISER ER EXCL. MOMS.!

TAKSTBLADET TRÆDER I KRAFT PR. 1. OKTOBER 2020.

BESTYRELSEN.

Drift- og anlægsbidrag godkendt af Odsherred Kommune, den.

MIKROBIOLOGISK KONTROL

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Asnæs Vandværk
Storøhagevej 11B
4550 Asnæs

Analyserapport nr. 20191111/008

11. november 2019

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: TF Asnæs Trehøje Åsevangsvej Prøvedato: 2019-11-06 Kl. 12:10 Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458			
Temperatur	10,5 °C				
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	1	200	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C	pr.ml	1		DS/EN6222	0,1
Colifome bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

Karin Spanggaard

Karin Spanggaard, EH, laborant

Asnæs Vandværk
Storøhagevej 11B
4550 Asnæs

Analyserapport nr. 20200115/009
15. januar 2020
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvested: Køkken Teglværkskrogen 5-7	
Temperatur	19,2	°C		Prøvedato: 2020-01-06 Kl. 11:45	
Lugt*	Ingen lugt			Prøvetager: Laboratoriet	
Smag*	Normal			MST Manual for Prøvetagning ver. 4 2017	
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE S_r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	< 1	200	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	Colilert	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U_{rel}
Farvetal	Pt mg/l	8,0	15	DS/EN7887	15%
Turbiditet	FNU	0,18	1	DS/EN7027	5%
pH	pH	7,6	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	68,1	250	DS/EN27888	2%
Jern, total	Fe mg/l	0,025	0.2	DS225	10%
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0.1	DS/EN 26777	6%
Ilt	O ₂ mg/l	9,3		DS/EN 5814	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig, U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Kindo

Karin Spanggaard, *EH, laborant*



www.asvand.dk

Vandspild/Lækager

Husk at checke installationerne med jævne mellemrum!

Drypper vandhanen, siver vandet i wc-skålen, drypper bruseren? Se efter og tal med vvs-montøren, og få sat det i stand. Det kan blive dyrt at lade være.

Beregning foretaget med 2019/2020 priser (inkl. afledningsafgift):

Vandhane:	Langsomt dryp	7 m3 pr. år	kr.	477,47
	Hurtige dryp	30 m3 pr. år	kr.	2.046,30
	Løber konstant	100 m3 pr. år	kr.	6.821,00
Toilet:	Løber, så det er svært at se	100 m3 pr. år	kr.	6.821,00
	Løber, så det ses	200 m3 pr. år	kr.	13.642,00
	Løber, med uro på overfladen	400 m3 pr. år	kr.	27.284,00
	"Tap" løber	3.000 m3 pr. år	kr.	204.630,00
Udendørs hane/slange:		1.000 l./timen	kr.	68,21 /M3
Utæt jordledning:	Hul: 0,5 mm	0,27 l./min.	144 m3 pr. år	kr. 9.822,24
	Hul: 1,0 mm	0,81 l./min.	414 m3 pr. år	kr. 28.238,94
	Hul: 1,5 mm	1,51 l./min.	787 m3 pr. år	kr. 53.681,27
	Hul: 2,0 mm	2,62 l./min.	1.355 m3 pr. år	kr. 92.424,55

Asnæs Vandværks pris pr.m3 vand kr.14,21 inkl. Moms

Odsherreds forsyning afledningsafgift pr.m3 kr. 54,- inkl. moms



Opfordring til alle forbrugere om at være mere opmærksomme på at kontrollere deres vandmålere jævnligt.

Man skulle faktisk aflæse sin måler en gang om ugen, eller mindst en gang om måneden.

Vær' opmærksom på at de nye målere er meget mere nøjagtige end de gamle!

De nye målere er baseret på ultralydsmåling, det gør at selv det mindste vandforbrug bliver målt.

Hvis der står **LEAK** og blinker er det tagen på en utæthed.

Hvis der står **BURST** og blinker er det tagen på et konstant højt vandforbrug i en halv time, som tegn på rørbrud.